

120mm

San Ace120W

38mm厚 (WPタイプ)
 38mm厚 (WGタイプ)
 38mm厚 (WSタイプ)



■ 一般仕様 パルスセンサ付

- ・材質……………フレーム：アルミニウム、羽根：樹脂（難燃グレード UL94V-1）
- ・期待寿命……………各型番による
 （屋内環境 L10: 残存率90% 60℃, 定格電圧, 連続運転, フリーエア-状態）
- ・ファン電源リード線……………⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- ・保存温度範囲……………-30℃~+70℃（結露なきこと）

□ 120mm×38mm厚 〔質量：410g〕 IP55 (防じん・防噴流形) WGタイプ

■ 仕様

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量		最大静圧		音圧レベル	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]	
						[m ³ /min]	[CFM]	[Pa]	[inchH ₂ O]	[dB(A)]			
9WG1212G101-E	12	10.2 ~ 13.8	0.98	11.76	3,600	3.88	137	135	0.542	49	-10 ~ +70	80,000	
9WG1212E101-E			0.61	7.32	3,100	3.34	118	100	0.402	46			
9WG1212H101-E		7 ~ 13.8	0.38	4.56	2,600	2.80	99	70.4	0.283	39		100,000	
9WG1212F101-E			0.28	3.36	2,280	2.45	87	54.2	0.218	36			
9WG1212M101-E			0.21	2.52	1,950	2.10	74	39.6	0.159	32			
9WG1224G101-E	24	20.4 ~ 27.6	0.50	12	3,600	3.88	137	135	0.542	49		-10 ~ +70	80,000
9WG1224E101-E			0.34	8.16	3,100	3.34	118	100	0.402	46			
9WG1224H101-E		14 ~ 27.6	0.22	5.28	2,600	2.80	99	70.4	0.283	39			100,000
9WG1224F101-E			0.16	3.84	2,280	2.45	87	54.2	0.218	36			
9WG1224M101-E			0.11	2.64	1,950	2.10	74	39.6	0.159	32			
9WG1248G101-E	48	40.8 ~ 55.2	0.25	12	3,600	3.88	137	135	0.542	49	-10 ~ +70		80,000
9WG1248E101-E			0.17	8.16	3,100	3.34	118	100	0.402	46			
9WG1248H101-E			0.11	5.28	2,600	2.80	99	70.4	0.283	39			100,000
9WG1248F101-E			0.09	4.32	2,280	2.45	87	54.2	0.218	36			
9WG1248M101-E			0.07	3.36	1,950	2.10	74	39.6	0.159	32			

センサなし


パルスセンサ

…すべての機種でご用意できます。

ロックセンサ


…機種によって異なりますのでお問い合わせください。

■ 外形図



■ 取付穴参考寸法図


吸込側，吐出側



■ オプション


フィンガード

型番：109-019C 表面処理：ニッケルクロムメッキ（銀色）
 : 109-019H : カチオン電着塗装（黒色）




型番：109-019E 表面処理：ニッケルクロムメッキ（銀色）
 : 109-019K : カチオン電着塗装（黒色）

吸込側，吐出側兼用



樹脂フィンガード

型番：109-1000G



120mm

San Ace120W

120mm×38mm厚


(質量: 410g)

IP55 (防じん・防噴流形)

WGタイプ


風量・静圧特性例

Gスピード




9WG1212G101-E
9WG1224G101-E
9WG1248G101-E

Eスピード




9WG1212E101-E
9WG1224E101-E
9WG1248E101-E

Hスピード




9WP1212H101(1011)-E
9WP1224H101(1011)-E

Mスピード




9WG1212M101-E
9WG1224M101-E


Mスピード




9WG1248M101-E



9WG1248H101-E



9WG1212F101-E
9WG1224F101-E



9WG1248F101-E